

Legenda

Permeabilità per porosità primaria

- Depositi ghiaioso - detritico - sabbiosi alluvionali con porosità primaria alta (n>15%) e permeabilità elevata

Permeabilità per porosità secondaria

- Complesso conglomeratico - arenaceo con permeabilità media

Permeabilità per fratturazione - scarsa

- Complesso cristallino - metamorfico con porosità e permeabilità medio - bassa
- Complesso scistoso - filladico, con porosità bassa e permeabilità per fratturazione bassa.

Permeabilità per porosità secondaria - molto bassa

- Complesso argilloso - siltoso - marnoso con bassa porosità e permeabilità molto bassa

- Isopiezee
- Corsi d'acqua
- Spartiacque superficiale
- Contatti tettonici certi e/o presunti
- Canali d'irrigazione nella Piana Costiera
- Pozzi
- Sorgenti

PSA Piano Strutturale Associato della Sibaritide

COMUNE DI CALOPEZZATI — Il Sindaco:
COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO — Il Sindaco:
COMUNE DI CORIGLIANO — Il Sindaco:
COMUNE DI CROSIA — Il Sindaco:
COMUNE DI ROSSANO — Il Sindaco:

UFFICIO UNICO DEL PIANO
ARCH. TIZIANA MONTERA

UNICAL DIPITER
PROF. FRANCESCO ROSSI (Fino sett. 2016)
PROF. PAOLA CANNAVO' (da ottobre 2016)

SSG
SCALA 1:10.000

TAV.4.3 - CORIGLIANO CALABRO

CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO

GEOLOGI
Dott. Geol. Bentomino Tenuta (Capogruppo)
Dott. Geol. Bentomino Caira
Dott. Geol. Massimo Ada
Dott. Geol. Giuseppe Cufari
Dott. Geol. Carmine Filice

P.P.V.
GRUPPO SUIREU
Prof. Arch. Stefano Stanghellini (Capogruppo)
GRUPPO AGRO
Agriterra s.r.l. (Capogruppo)
SIT
Arch. Emilia Oliveri
SICT
LuCasp

TAVOLA	ADOTTATO	APPROVATO
4.3 rev. 04/2017		